


りん青銅鑄物棒(PBC-2CB)

CAC502CB




切断品も対応(別途ご相談)

寸 法 mm		1mの質量 (kg/m)	寸 法 mm		1mの質量 (kg/m)
直径 D	定尺長さ		直径 D	定尺長さ	
14	3,050	1.5	230	2,050	396.0
17	〃	2.2	240	1,250	434.5
20	〃	3.3	250	〃	470.8
25	〃	5.0	270	〃	547.9
30	〃	7.0	280	〃	588.6
35	〃	9.5	300	〃	678.9
40	〃	12.3			
45	〃	15.5			
50	〃	19.1			
55	〃	23.2			
60	〃	27.4			
65	〃	32.1			
70	〃	37.0			
75	〃	42.7			
80	〃	48.3			
85	〃	54.4			
90	〃	60.8			
95	〃	68.5			
100	〃	75.2			
110	〃	90.6			
120	〃	107.5			
130	〃	126.8			
140	〃	147.6			
150	〃	169.6			
160	〃	191.7			
170	〃	216.7			
180	〃	242.4			
190	〃	269.5			
200	〃	298.1			
210	2,050	331.2			
220	〃	362.9			

表記の質量はテーブル計算です。実際の商品は現物の計測重量となります。300mm以下の長さ切断は、切断目減り分(5mm)のロスがプラスとなります。

リン青銅鑄物板(PBC-2CP)

CAC502CP




切断品も対応(別途ご相談)

寸 法 mm			1枚の質量 (Kg/枚)	1mの質量(kg/m)
板厚 t	幅 W	定尺長さ		
10	215	3,050	65.6	21.8
12	''	''	77.6	25.8
17	''	''	107.4	35.7
22	''	''	137.3	45.6
27	''	''	167.1	55.5
32	''	''	196.9	65.4
37	''	''	226.8	75.3
42	''	''	256.6	85.3
47	''	''	286.5	95.2
52	''			105.1
57	''			115.0
62	''			124.9
72	''			144.8
82	''	2,050	334.0	164.6
92	''			184.4
102	''			204.2
112	''			224.1
122	''			243.9
132	''			263.7
142	''			283.6
152	''			303.4
162	''			323.2
172	''			343.0
182	''			362.9
192	''			382.7
202	''			402.5
215	''	2,050	869.2	428.3

表記の質量はテーブル計算です。実際の商品は現物の計測重量となります。300mm以下の長さ切断は、切断目減り分(5mm)のロスがプラスとなります。

りん青銅鑄物管(PBC-2CT)

CAC502CT



切断品も対応(別途ご相談)

寸 法 mm			1mの質量 (kg/m)	寸 法 mm			1mの質量 (kg/m)
外径 D	内径 d	定尺長さ		外径 D	内径 d	定尺長さ	
30	15	3,050	5.8	120	80	3,050	64.8
	20	〃	4.6		90	〃	53.0
35	15	〃	8.4	130	80	〃	86.2
	20	〃	7.0		90	〃	74.5
	25	〃	5.8	140	70	〃	115.0
40	20	〃	9.8	150	80	〃	127.5
	30	〃	6.8		100	〃	102.6
45	20	〃	13.1	160	80	〃	148.7
	30	〃	9.8	170	100	〃	149.7
	35	〃	7.9	180	80	〃	200.2
20	〃	16.6	120		〃	144.7	
50	25	〃	15.5	190	120	〃	171.8
	30	〃	13.3	200	100	〃	231.0
	40	〃	8.4		120	〃	200.4
	20	〃	21.1		140	〃	164.0
55	25	〃	19.2	210	150	〃	176.2
	30	〃	17.8	220	100	〃	294.8
60	30	〃	21.7	230	130	〃	279.8
	40	〃	17.3	240	140	〃	295.4
65	35	〃	24.5	250	150	〃	310.9
70	35	〃	29.0	270	170	2,050	343.7
	45	〃	24.1	280	150	〃	429.1
75	50	〃	26.1	300	180	1,250	455.4
80	40	〃	37.7				
	60	〃	24.9				
90	40	〃	50.2				
	60	〃	37.4				
95	65	〃	40.3				
100	50	〃	58.6				
110	70	〃	57.4				
120	60	〃	83.3				

表記の質量はテーブル計算です。実際の商品は現物の計測重量となります。300mm以下の長さ切断は、切断目減り分(5mm)のロスがプラスとなります。